
HORWIN AM100-1/4M

HORWIN AM100-1/4M – автомобільна антена 1/4λ з магнітною основою.
Магнітна основа діаметром 120 мм.
Фідер антени з коаксіального кабелю типу RG-58 завдовжки 4 м.
Роз'єм UHF, N, BNC – тип вказується при замовленні.
Налаштування на робочі частоти виконується шляхом обрізання полотна антени до отримання мінімальних значень КСВ.
Опціонально може бути укомплектована кріпленням на водосток або на віконне скло автомобіля.



	AM100-1/4M
Діапазон частот, МГц	**144 – 174**
КСХ	**< 1.5**
Гранична потужність, Вт	**100**
Коефіцієнт посилення, дБі	**0**
Довжина кабеля, м.	**4**
Роз’єм	**UHF, N, BNC**
Вхідний опір, Ом	**50**
Висота, мм	**530**
Вага, кг	**0.8**


Antenna mount option





HORWIN AM100-1/4MD

HORWIN AM100-1/4MD – автомобільна антена 1/4λ з магнітною основою та пружинним демпфером.
Магнітна основа діаметром 90 мм.
Фідер антени з коаксіального кабелю типу RG-58 завдовжки 4 м.
Роз'єм UHF, N, BNC – тип вказується при замовленні.
Налаштування на робочі частоти виконується шляхом обрізання полотна антени до отримання мінімальних значень КСВ.
Опціонально може бути укомплектована кріпленням на водосток або на віконне скло автомобіля.



	AM100-1/4MD
Діапазон частот, МГц	**144 – 174**
КСХ	**< 1.5**
Гранична потужність, Вт	**100**
Коефіцієнт посилення, дБі	**0**
Довжина кабеля, м.	**4**
Роз’єм	**UHF, N, BNC**
Вхідний опір, Ом	**50**
Висота, мм	**530**
Вага, кг	**0.6**


Antenna mount option





HORWIN AM100-5/8M

HORWIN AM100-5/8M – автомобільна антена 5/8λ з магнітною основою.
Магнітна основа діаметром 140 мм.
Фідер антени з коаксіального кабелю типу RG-58 завдовжки 4 м.
Роз'єм UHF, N, BNC – тип вказується при замовленні.
Налаштування на робочі частоти виконується шляхом обрізання полотна антени до отримання мінімальних значень КСВ.
Опціонально може бути укомплектована кріпленням на водосток або на віконне скло автомобіля.



	AM100-5/8M
Діапазон частот, МГц	**144 – 174**
КСХ	**< 1.5**
Гранична потужність, Вт	**100**
Коефіцієнт посилення, дБі	**3**
Довжина кабеля, м.	**4**
Роз’єм	**UHF, N, BNC**
Вхідний опір, Ом	**50**
Висота, мм	**1300**
Вага, кг	**0.92**

Antenna mount option



HORWIN AM400-5/8M

HORWIN AM400-5/8MD – автомобільна антена з магнітною основою та пружинним демпфером.
Магнітна основа діаметром 90 мм.
Фідер антени з коаксіального кабелю типу RG-58 завдовжки 4 м.
Роз'єм UHF, N, BNC – тип вказується при замовленні.
Налаштування на робочі частоти виконується шляхом обрізання полотна антени до отримання мінімальних значень КСВ.
Опціонально може бути укомплектована кріпленням на водосток або на віконне скло автомобіля.



	AM400-5/8M
Діапазон частот, МГц	**400 – 470**
КСХ	**< 1.5**
Гранична потужність, Вт	**100**
Коефіцієнт посилення, дБі	**3**
Довжина кабеля, м.	**4**
Роз’єм	**UHF, N, BNC**
Вхідний опір, Ом	**50**
Висота, мм	**500**
Вага, кг	**0.9**

Antenna mount option



